

# Sommario



## SCAFFALI

Bullone, Gancio, Media Portata,  
Porta Pallets

**3**



## SPOGLIATOI

Spogliatoi semplici, Alimentaristi,  
Salvaspazio, Panchine

**31**



## ARMADI

Porta utensili, Per esterno,  
Monoblocco, Armadi sicurezza

**43**



## ARREDO UFFICIO

Reception, Scrivanie, Armadi  
smontati, Portacomputer

**60**



## BANCHI

Piano metallo, Piano faggio,  
Banchi vendita, Tavoli laboratorio,  
Accessori

**69**



## CARRELLI - CASSETTIERE

**96**



## SEDIE - SGABELLI

Attaccapanni **104**



## SCALE


**110**



# SCAFFALATURA A BULLONE




# SCAFFALATURA A BULLONE



## **SCAFFALATURA A BULLONE.**

La scaffalatura a bullone è il prodotto ideale per organizzare in modo semplice ed economico l'archivio e il magazzino.



**Mod. 2**  
mm 35x35

**Mod. 3**  
mm 35x55

**Mod. 3 (foro lungo)**  
mm 35x55


**Mod. 5**  
mm 55x75

### ANGOLARI FORATI IN ACCIAIO A MONTAGGIO RAPIDO CON BULLONI.

Realizzati in lamiera 18/10, sono verniciati con polveri epossidiche cottura a 180° in grigio RAL 7004.

Lunghezza **Mod. 2** mm 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000

**Mod. 3 e Mod. 5** mm 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000



### ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Piedini in gomma 35x35 o 35x55 (destri e sinistri), piedini in ferro 75x55, piedino semplice, piedino doppio, piedino in gomma



### CODICI:

- ① Piedini gomma 35x 35 : **Cod. PG 35**    ④ Piedini ferro semplici : **Cod. PF 55**    ⑥ Piedini gomma a T : **Cod. PG T**  
 ② Piedini gomma 35x 55 : **Cod. PG 55**    ⑤ Piedini ferro 55 x 75 : **Cod. PF 75**    ⑦ Piedini ferro doppi : **Cod. PF doppio**



### RIPIANI PER SCAFFALATURA A BULLONE E A GANCIO PER MEDIA PORTATA.

Costruiti in lamiera 8/10, sono verniciati con polveri epossidiche autoindurenti in forno a 180° nel colore GRIGIO RAL 7004 - oppure a richiesta in altri colori con leggero sovrapprezzo.

Realizzati senza, con 1, 2 oppure 3 rinforzi.

**SR = SENZA RINFORZO**  
**1R = 1 RINFORZO**  
**2R = 2 RINFORZI**

Le misure disponibili sono le seguenti:

mm 500 x 300 SR	mm 500 x 400 SR	mm 500 x 500 SR	
mm 600 x 300 SR	mm 600 x 400 SR	mm 600 x 500 1R	mm 600 x 600 1R
mm 700 x 300 SR	mm 700 x 400 SR	mm 700 x 500 1R	mm 700 x 600 1R
mm 800 x 300 SR	mm 800 x 400 SR	mm 800 x 500 1R	
mm 800 x 300 1R	mm 800 x 400 1R	mm 800 x 500 2R	mm 800 x 600 2R
	mm 900 x 400 1R	mm 900 x 500 1R	
mm 900 x 300 1R	mm 1000 x 400 SR	mm 900 x 500 2R	mm 900 x 600 2R
mm 1000 x 300 SR	mm 1000 x 400 1R	mm 1000 x 500 1R	mm 1000 x 600 1R
mm 1000 x 300 1R	mm 1000 x 400 2R	mm 1000 x 500 2R	mm 1000 x 600 2R
mm 1200 x 300 SR	mm 1200 x 400 1R	mm 1200 x 500 1R	
mm 1200 x 300 1R	mm 1200 x 400 2R	mm 1200 x 500 2R	mm 1200 x 600 2R
mm 1500 x 300 1R	mm 1500 x 400 1R	mm 1500 x 500 2R	mm 1500 x 600 2R

mm 800 x 700 2R	mm 800 x 800 3R
mm 1000 x 700 3R	mm 1000 x 800 3R
mm 1200 x 700 3R	mm 1200 x 800 3R

A RICHIESTA LAMIERE DI CHIUSURA PER SCAFFALI  
 LATERALI E POSTERIORI




### SCAFFALE componibile TIPO CONTENITORE

Versione con i ripiani-contenitore a sponde smontabili.  
Si ottiene aggiungendo al ripiano standard:  
n° 1 sponda anteriore + 1 posteriore + divisori in base al  
numero di vani desiderati.

Esempio in foto:  
n° 7 ripiani (di cui 1 come cappello),  
n° 6 sponde anteriori + 6 posteriori + n° 36 divisori

Le sponde sono disponibili nelle lunghezze:  
mm 800, 1000, 1200





### CASSETTIERA MOD. B40.


Disponibile in tre versioni, ha un ingombro esterno di mm 1000x400x300h.

- Mod. B 4/40 (4 cassetti), dim. cassetto mm 453x387x110 h. **Cod. C.RA B4 400**
- Mod. B 8/40 (8 cassetti), dim. cassetto mm 220x387x110 h. **Cod. C.RA B8 400**
- Mod. B 12/40 (12 cassetti), dim. cassetto mm 146x387x110 h. **Cod. C.RA B12 400**

### CASSETTIERA MOD. B50.

Disponibile in quattro versioni, ha un ingombro esterno di mm 1000x500x300h.


- Mod. B 2/50 (2 cassetti), dim. cassetto mm 435x487x225 h. **Cod. C.RA B2 500**
- Mod. B 4/50 (4 cassetti), dim. cassetto mm 453x487x110 h. **Cod. C.RA B4 500**
- Mod. B 8/50 (8 cassetti), dim. cassetto mm 220x487x110 h. **Cod. C.RA B8 500**
- Mod. B 12/50 (12 cassetti), dim. cassetto mm 146x487x110 h. **Cod. C.RA B12 500**



### PARTICOLARE PIANO-CONTENITORE CON SPONDE SMONTABILI.

I ripiani, da mm 800 - 1000 - 1200, possono essere trasformati in ripiani-contenitori mediante sponde fresate anteriori, posteriori e laterali. All'interno, divisori zincati suddividono gli spazi.

# PRATICA, ROBUSTA E VELOCE NEL MONTAGGIO



Nato da un'esperienza trentennale nel settore, lo scaffale a GANCIO B 2000, rappresenta un prodotto innovativo e versatile.

La sua progettazione e la sua costruzione, garantiscono robustezza e stabilità, inoltre lo studio dei suoi elementi ad incastro permette una velocità di montaggio da record.

Sono inoltre disponibili diversi accessori che rendono lo scaffale adatto alle diverse esigenze di carico.

Conformità alle normative di riferimento certificata da TÜVRheinland

## DATI TECNICI

### Profilo:


Il profilo a gancio viene ricavato da lamiera in acciaio di prima scelta.

### Spessore 10/10.

**Stampato, profilato e graffiato in tutta la sua lunghezza, supporta carichi elevati.**

Verniciato con polveri epossidiche a bassa infiammabilità nel colore base RAL 7004 bucciato.

Sezione profilo



### Varianti di colore:

(con leggero sovrapprezzo)




**RAL 5017**  
blu




**RAL 3020**  
rosso



**RAL 9004**  
nero



**RAL 1003**  
giallo



**RAL 6018**  
verde



**RAL 9003**  
bianco



Lo scaffale a gancio è composto dai seguenti elementi:

- **Fiancate laterali** (profili collegati con traversini)
- Altezze:** da mm 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000
- Profondità:** mm 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800
- **Barrette** posteriori di irrigidimento
- **Ripiani**
- **Ganci** per sostegno ripiani

**ALCUNI ACCESSORI:**

- Divisori lisci oppure a cavalliere
- Ferma faldoni
- Le sponde per ripiani a divisori
- Tralicci appendi abiti



2000 mm h



Scaffale  
certificato  
da  
**TÜVRheinland**

**RIPIANI PER SCAFFALATURA A BULLONE E A GANCIO PER MEDIA PORTATA.**

Le misure disponibili sono le seguenti:

**SR = SENZA RINFORZO    1R = 1 RINFORZO**  
**2R = 2 RINFORZI        3R = 3 RINFORZI**

mm 500 x 300 SR	mm 500 x 400 SR	mm 500 x 500 SR	
mm 600 x 300 SR	mm 600 x 400 SR	mm 600 x 500 1R	mm 600 x 600 1R
mm 700 x 300 SR	mm 700 x 400 SR	mm 700 x 500 1R	mm 700 x 600 1R
mm 800 x 300 SR	mm 800 x 400 SR	mm 800 x 500 1R	
mm 800 x 300 1R	mm 800 x 400 1R	mm 800 x 500 2R	mm 800 x 600 2R
	mm 900 x 400 1R	mm 900 x 500 1R	
mm 900 x 300 1R	mm 1000 x 400 SR	mm 900 x 500 2R	mm 900 x 600 2R
mm 1000 x 300 SR	mm 1000 x 400 1R	mm 1000 x 500 1R	mm 1000 x 600 1R
mm 1000 x 300 1R	mm 1000 x 400 2R	mm 1000 x 500 2R	mm 1000 x 600 2R
mm 1200 x 300 SR	mm 1200 x 400 1R	mm 1200 x 500 1R	
mm 1200 x 300 1R	mm 1200 x 400 2R	mm 1200 x 500 2R	mm 1200 x 600 2R
mm 1500 x 300 1R	mm 1500 x 400 1R	mm 1500 x 500 2R	mm 1500 x 600 2R

mm 800 x 700 2R	mm 800 x 800 3R
mm 1000 x 700 3R	mm 1000 x 800 3R
mm 1200 x 700 3R	mm 1200 x 800 3R



A RICHIESTA LAMIERE DI CHIUSURA PER SCAFFALI  
LATERALI E POSTERIORI

# Scaffale - Armadio



Lo scaffale può diventare armadio applicando le porte con serratura.  
Disponibili larghezza mm 1000,  
altezza 1 mt = **Cod. Porta Gancio 1000**  
altezza 2 mt = **Cod. Porta Gancio 2000**

## ACCESSORI PER UN CONTENIMENTO EFFICACE



### FERMA FALDONI

Evitano la caduta laterale e posteriore  
Es: codici

Laterali mm 400 **Cod. FERMAF. 400**

Posteriori mm 1000 **Cod. FERMAF. 1000**



### DIVISORI A CAVALLIERE

Disponibili per tutte le profondità  
(da mm 300 a 800)

Altezza mm 200-250

Es. codici

mm 400x250 h = **div. cav. 4025**



### SPONDE CON DIVISORI PER MINUTERIE

Es. come da foto per  
ripiano mm 1000x400  
codici sponde + divisori  
spon. anter. = **ant. 1000**  
spon. poster. = **post. 1000**  
divisori = **div. 400**

**NB. Sponde verniciate, divisori zincati**

# SCAFFALATURA B 2000

## Alcuni Allestimenti



Versione  
appendi  
abiti

Con pannelli  
di chiusura



### Scaffali bifronte



1 Tralicci divisione cod: **Tral 1000x500**

2 Correnti irrigidimento (sost. barrette)  
accessorio bi. fronte cod: **Corr. 1000**



3 Bulloni lunghi per collegam.  
scaff. affiancati  
scaff. affiancati



# SCAFFALE A GANCIO PORTA GOMME

Con la profondità mm 500, disponibile in diverse misure sia in altezza che in lunghezza.

## Come ordinare:

Un livello porta gomme è composto da 1 coppia tubi porta gomme + 4 ganci:

**1 Cod: Tubo P. gomma**



## Composizione in foto:

2 Fiancate mm 500x2000 h

4 Ripiani 1000x400 1R

1 Coppia tubi porta gomme

20 Ganci

3 Barrette mm 1000



## COMPOSIZIONI PER USI SPECIALI



**Carrello  
multiuso**



**Chiuso con  
ante scorrevoli**

# Accessori




Ganci per ripiani  
cod: Ganci



Piedini in ferro per fissaggio a terra  
Cod: PF gancio




Piedini gomma  
cod: Pg gancio




Barrette posteriori da mm 500 a 1500  
Es. cod: Barr. 1000



Traversini lat. da mm 300 a 800  
Es. cod: TV50




Pannelli di chiusura posteriore h 500 mm  
Es. campata lungh. 1000  
Cod: Pann. chius. post 1000x500




Pannelli di chiusura posteriore h 500 mm  
SENZA PIEGHE - fissaggio posteriore al profilo  
Es. campata lungh. 1000  
Cod: Pann. chius. post 1000x500 - lisci

Pannelli di chiusura laterali per fiancate  
(2 o più in base all'altezza)  
Es. Fiancata mm 500x2000 h  
servono 2 pannelli cad. mm 500x1000  
cod: Pann. Chius. Lat. 500x1000 h



Squadretta a muro per  
fissaggio parete  
Cod: Squad Muro



Collegamento superiore per scaffali centro locale  
misura in base al corridoio da realizzare es. mm 1000  
Cod: Coll. sup. 1000



NUOVO ACCESSORIO  
Squadretta Coll. Bifronte  
per collegare due scaffali schiena-schiena

# BARRE POSTERIORI - collegano due fiancate

Foto 1 inserimento





Foto 2 Barra posteriore agganciata



## Quante e dove inserirle



OGNI ELEMENTO DEVE ESSERE CORREDATO DALLE BARRE POSTERIORI DI IRRIGIDIMENTO.





# SCAFFALATURA MEDIA PORTATA

**SCAFFALE AUTOPORTANTE PER MEDIE PORTATE MOD. MP AD INCASTRO.**



Il sistema Mod. MP è la soluzione ideale per lo stoccaggio di prodotti voluminosi; per i piani di carico possono essere utilizzati pannelli zincati oppure i più economici ripiani della scaffalatura a bullone.




Sezione del profilo realizzato in lamiera zincata da 12/10.



Travi con pianetti zincati o ripiani verniciati e zincati.



Profilo mm 60x30.




Particolare dell'aggancio.

Portata della spalla Kg 2500

Profondità disponibile delle fiancate: mm 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1500.

Lunghezza travi: mm 900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2500.

Portata x coppia: kg 800 - 700 - 700 - 600 - 600 - 550 - 500 - 400 - 250 - 200 - 150.



N.B. Codici per ordinare:  
 Spalla prof. 600, altezza 2500 = MP 6025  
 TRAVE mm 1900 = TR 19

Fiancata prof. 500, altezza 3500 = MP 5035  
 TRAVE mm 1000 = TR 10



### SCAFFALE MEDIA PORTATA USO PORTA GOMME

Profondità mm 500, diverse altezze e lunghezze.

Altezze:  
da mm 1000 a 4000

Lunghezze:  
da mm 1000 a 2200

### SCAFFALE MEDIA PORTATA USO BOX

Utile anche in box dove diventa indispensabile salvare spazio, il cofano dell'autovettura può passare sotto al primo piano




Configurazione  
in foto:  
nr 2 spalle:  
mm 600x2000 h  
nr 4 travi:  
mm 2200  
ingombro esterno  
mm 2320

2 ripiani  
mm 1000x600  
2 ripiani  
mm 1200x600

**Disponibile anche  
in altre misure**

# SCAFFALATURA B 70






**Uso classico: solo travi per pallets standard, oppure con pianetti a cavallotto**


## SCAFFALI PORTA-PALLETS: COMPONENTI.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1 - Fiancata saldata                         | 8 - Portacontenitori                  |
| 2 - Travi porta-pallets                      | 9 - Protezioni antisbordamento        |
| 3 - Travi porta-pallets con angolare saldato | 10 - Portafusti                       |
| 4 - Pannelli zincati                         | 11 - Correnti appendiabiti            |
| 5 - Rompitrattra                             | 12 - Paracolpi                        |
| 6 - Distanziali                              | 13 - Tasselli di acciaio per fiancate |
| 7 - Rompitrattra d'alzata                    |                                       |




# MOD. B 70 (PORTAPALLETTS)

## DETTAGLIO DELLE SPALLE




Sezione Profilo Spess. Lam 2,0 mm



### Misure spalle mm:

Altezza: 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 - 4500  
 Profondità: 1070


### PORTATA DELLA SPALLA (MAX 8500 Kg)



Luce Lo (mm)	Portata (Kg) per fiancata
750	8500
1000	7600
1250	6800
1500	5800
1750	5000
2000	4300

# PORTATA DELLE TRAVI

Le nostre travi sono realizzate in tubolare accoppiato S275 JR ad alto resistenziale, di sezione mm 120x50xspess. 1,5 solitamente realizzate nelle dimensioni mm 1810 e 2710 che, assemblate con spalle profondità 1070, ospitano rispettivamente 2 o 3 bancali EuroPallets.



TRAVI mm 1810	portata Kg 2400 la coppia	cod. TR. ACC. 1810
TRAVI mm 2710	portata Kg 1800 la coppia	cod. TR. ACC. 2710

## ALLESTIMENTO A PIANETTI ZINCATI

Dettaglio Pianetto a cavallotto



Nel caso serva un piano di appoggio pieno (Es: picking manuale, bancali fuori standard etc..) E' possibile installare pianetti a cavallotto che con la loro forma particolare supportano pesi notevoli abbracciando la trave in modo adeguato. Disponibili in spessore 12 o 15/10.

Misure: Lunghezza mm 1070, Larghezza mm 150

Es. Cod. vendita pianetti mm 1070x150 sp 12/10: **z 10015 - b70 sp 12**

# SPOGLIATOI



SPOGLIATOI

# ARMADI SPOGLIATOI MOD. SP/35

SPOGLIATOI



## ARMADIO SPOGLIATOIO MOD. SP/35.

Armadi ad 1 - 2 e 3 ante con maniglie plastiche o metalliche, lucchettabili o con serrature tipo YALE;

Mod. SP-35/1 1 posto 380x350x1800 h. **COD: SP1 - 35**

Mod. SP-35/2 2 posti 700x350x1800 h. **COD: SP2 - 35**

Mod. SP-35/3 3 posti 1020x350x1800 h. **COD: SP3 - 35**

A richiesta antine colorate: (con sovrapprezzo)

GIALLO RAL 1004

BLU RAL 5015

ROSSO RAL 3000

Corpo armadio GRIGIO RAL 7038

Mod. SP1-47 a 1 posto 380x470x1800 h. **COD: SP1 - 47**

Mod. SP2-47 a 2 posti 700x470x1800 h. **COD: SP2 - 47**

Mod. SP3-47b a 3 posti 1020x470x1800 h. **COD: SP3 - 47**



**ARMADIO SPOGLIATOIO SP35/B  
2-3 POSTI.**

**ARMADIO SPOGLIATOIO MOD. SP/35B  
TIPO PESANTE PER OFFICINA.**

**LAMIERA 7/10**

corpo armadio Grigio RAL 7004 oppure 7035.

**MODELLO SB2**

2 posti 700x350x1800 h manferro lucchettabile o serrature.

**COD: SB2**

**MODELLO SB3**

3 posti 1030x350x1800 h manferro lucchettabile o serrature.

**COD: SB3**

**MODELLO SBGR**

2 posti 700x470x1800 h manferro lucchettabile o serrature.

**COD: SB2 GR**

3 posti 1030x470x1800 h

**COD: SB3 GR**

Antine colore: giallo, rosso, blu, verde  
a richiesta - con sovrapprezzo



# ARMADI SPOGLIATOI CON DIVISIONE SPORCO/PULITO COSTRUZIONE ACCURATA IN LAMIERA 7/10

SPOGLIATOI



## ARMADIO SPOGLIATOIO PER ALIMENTARISTI

A norma Legge 626.

Ogni anta all'interno è dotata di tramezza longitudinale che divide indumenti da lavoro da quelli civili.

Pianetto superiore con ganci e tubo porta grucce.

Ante con fori di areazione, chiusura maniglia lucchettabile oppure con serratura, tetto piano oppure inclinato.

Su richiesta inserimento di Cavallotti suddivisione scarpe.

**Disponibilità a 1 - 2 o 3 posti**

### TETTO PIANO Misure:

1 posto mm 430x470x1800 h; **COD: ALIM 1P**

2 posti mm 800x470x1800 h; **COD: ALIM 2P**

3 posti mm 1175x470x1800 h; **COD: ALIM 3P**

### TETTO INCLINATO Misure:

1 posto mm 430x470x1930 h; **COD: ALIM 1P + TETT**

2 posti mm 800x470x1930 h; **COD: ALIM 2P + TETT**

3 posti mm 1175x470x1930 h; **COD: ALIM 3P + TETT**



## VARIANTI CON PORTE COLORATE



**ARMADIO SPOGLIATOIO ANTE BLU  
PER ALIMENTARISTI 2 POSTI  
CON TETTO INCLINATO**  
mm 800x470x1930 h



**ARMADIO SPOGLIATOIO PER ALIMENTARISTI  
3 POSTI TETTO PIANO O INCLINATO**  
mm 1175x470x1800 /1930 h  
**IN FOTO 3 ANTE DI DIVERSI COLORI**

SPOGLIATOI

### ARMADI SPOGLIATOIO CON DIVISIONE SPORCO/PULITO - TIPO GRANDE

GR/1 1 posto mm 530x500x1800 h; TETTO PIANO COD: ALIM GR 1

GR/2 2 posti mm 1000x500x1800 h; TETTO PIANO COD: ALIM GR 2



**VARIANTE CON TETTO INCLINATO**  
**ALTEZZA FINALE mm 1930**

#### **COLORI EXTRA PER PORTE**

Per tutti gli armadi è possibile richiedere la variante colore sia per la struttura che per le porte.

#### **CON LEGGERO SIVRAPREZZO**

BLU	RAL 5017
VERDE	RAL 6000
ROSSO	RAL 3030
GIALLO	RAL 1003
ARANCIO	RAL 2004

# ARMADI SALVASPAZIO PER ALIMENTARISTI

SPOGLIATOI



## ARMADIO SPOGLIATOIO SALVASPAZIO MOD. ET

A norma legge 626

Ogni antina prevede tramezza longitudinale per divisione abiti sporco pulito, vano portascarpe, ganci per grucce abiti, fori per areazione, chiusura con maniglia lucchettabile o serratura. Tetto inclinato. Piedini di sollevamento con a richiesta copertura in plastica antiruggine.

2 vani sovrapposti:  
mm 430x470x2130 h;

**COD. VENDITA: ARM ET. 2**

4 vani sovrapposti:  
mm 800x470x2130 h;

**COD. VENDITA: ARM ET. 4**

# ARMADI PISCINA - CASELLARI PORTA BORSE

SPOGLIATOI



## ARMADIO SPOGLIATOIO CON ANTINE COLORATE MOD. FC.

Armadi spogliatoi per piscine e palestre

Modello FC corpo armadio grigio, ante grigio o altri colori.

Mod. FC-35/4 4 vani 700x350x1800 h; **COD: ARM 4 VANI - 35** Colorazioni extra per ante:

Mod. FC-35/6 6 vani 1020x350x1800 h; **COD: ARM 6 VANI - 35** giallo, rosso, blu. con sovrapprezzo

Mod. FC-47/4 4 vani 700x470x1800 h; **COD: ARM 4 VANI - 47** A richiesta, copri piedini anticorrosione.

Mod. FC-47/6 6 vani 1020x470x1800 h; **COD: ARM 6 VANI - 47** Maniglia lucchettabile o serratura.



## CASELLARIO 10/35 CASELLE 350

**COD: 10 CAS - 35**

mm 700x350x1800 h

Misura utile di ogni vano:

280 Lunghezza / 290 Altezza / 330 Profondità

Antine colore: grigio grafite, rosso, blu.

## CASELLARIO 10/47 CASELLE 470

**COD: 10 CAS - 47**

mm 700x470x1800 h

Misura utile di ogni vano:

280 Lunghezza / 290 Altezza / 450 Profondità

Antine colore: grigio grafite, rosso, blu.

## PANCHINE PER SPOGLIATOI

SPOGLIATOI



### PANCHINA SEMPLICE

Struttura in acciaio tubolare tondo colore nero, seduta in tubo ovale mm 40x20 rivestito in Duroplast.

Colore: Bianco o Rosso

mm 1200x450x450 h COD: PANCA 1200

mm 1500x450x450 h COD: PANCA 1500

mm 2000x450x450 h COD: PANCA 2000 (con 3 coppie gambe)

## PANCHINA CON SCHIENALE

Struttura in monoblocco di acciaio, con tubo quadro e stecche ovali. Finiture con gommini neri.

Attaccapanni in polipropilene nero. E' possibile avere il telaio in colore diverso dalle doghe.

Disponibili nelle lunghezze: mm 1200 - 1500 - 2000

Verniciate epossidico nei seguenti colori:

ROSSO RAL 3020

GRIGIO RAL 7001 - 9006

VERDE RAL 6029


GIALLO RAL 1018

BLU RAL 5017

CELESTE RAL 5012

BIANCO

NERO





# PANCHE IN LEGNO



## PANCHE LEGNO Con schienale e cappelliera

Struttura in tubo di acciaio quadro verniciato epossidico.  
Colore: GRIGIO- NERO  
Altri colori a richiesta.  
Doghe in legno di abete verniciato al naturale.  
Attaccapanni in polipropilene nero.  
Finiture con gommini neri.  
Nelle versioni da mm 1000 - 1500 - 2000



# PANCHE LEGNO SEMPLICI



## Articolo 35:

Doghe in abete verniciate al naturale struttura in tubolare quadro. Colore GRIGIO - NERO  
mm 1500x340x420 h COD: PANCA LEGNO 35 - 1500  
mm 2000x450x420 h COD: PANCA LEGNO 35 - 2000



## Articolo 30:

Doghe in abete verniciate al naturale struttura in tubolare tondo. Colore GRIGIO  
mm 1500 COD: PANCA LEGNO 30 - 1500  
mm 2000 COD: PANCA LEGNO 30 - 2000

## PORTA OMBRELLI.


Porta ombrelli realizzati in acciaio cromato, disponibili nelle 3 misure dei modelli a 8 posti, 12 posti e 22 posti.



**COD: PORTA OMBRELLI 8P**  
mm 680x180x510 h



**COD: PORTA OMBRELLI 12P**  
mm 550x240x510 h



**COD: PORTA OMBRELLI 22P**  
mm 1090x240x510 h



Stender porta abiti realizzato con tubolare cromato telescopico, 4 ruote girevoli fornito smontato.

Lunghezza mm 1000  
**COD: STENDER 10**

Lunghezza mm 1500  
**COD: STENDER 15**

# ARMADI



ARMADI

## ARMADI MONOBLOCCO

Gli armadi sono costruiti, nella versione monoblocco, in lamiera 8/10, sono verniciati con polveri epossidiche fissate con cottura a 180° nel colore grigio RAL 7004 di serie.

A richiesta, con leggero sovrapprezzo, sono disponibili altri colori come il Verde RAL 6011, blu RAL 5017.



### ARMADIO MOD. MG

Armadio con 2 piani spostabili e cassetto estraibile, fornito di serratura; mm 600x450x1000 h.

**COD: MG**



### ARMADIO MOD. MG

Armadio con 2 piani spostabili e cassetto estraibile, fornito di serratura;

mm 600x450x1000 h. **COD: MG + TETTO**

Con tettuccio inclinato.



### ARMADIO MOD. MR

Armadio a 6 piani, fornito di serratura; mm 600x450x1000 h.

**COD: MR**



### ARMADIO SCRIVIMPIEDI

Armadio dotato di un cassetto completo di serratura e di un piano interno l'antina è dotata di serratura; mm 600x450x1250 h.

**COD: SCRIVIMPIEDI**



#### ARMADIO MOD. MD

Armadio con 2 piani spostabili, 2 cassetti estraibili e la chiusura con serratura;  
mm 1000x450x1000 h.

A richiesta con tettuccio inclinato.

**COD: MD**



#### ARMADIO MOD. MR 2

Armadio a 6 piani, fornito di serratura;  
mm 1000x450x1000 h.

**COD: MR2**

ARMADI



#### ARMADIO MOD. MD - varianti colori con leggero sovrapprezzo

Armadio con 2 piani spostabili, 2 cassetti estraibili e la chiusura con serratura;

Colore Verde R. 6011

**COD: MD VERDE**

**MISURE**

mm 1000x450x1000 h.

Colore Blu R. 5017

**COD: MD BLU**





**ARMADIO MOD. UT PORTASCOPE**  
 Armadio con pianetto interno, 3 pianetti spostabili e vano portascope, zincati  
 mm 600x400x1800 h      **COD: MOD UT**



**ARMADIO MOD. U CON PIANI**  
 Armadio con 4 piani spostabili zincati  
 chiusura con serratura;  
 mm 600x400x1800 h.      **COD: MD U**



**ARMADIO MOD. MG3 CON PIANI**  
 L'armadio è dotato di 4 piani zincati spostabili:  
 mm 800x400x1800 h.      **COD: MG3 PIANI**



**ARMADIO MOD. MG3 PORTASCOPE**  
 L'armadio è dotato di un pianetto intero, di tre  
 pianetti spostabili e di un vano portascope zincati:  
 mm 800x400x1800 h.      **COD: MG3 PS**

**ARMADIO MOD. MG5 CON PIANI**  
 L'armadio è dotato di 4 piani grigi spostabili:  
 mm 1000x400x1800 h.      **COD: MG5 PIANI**

**ARMADIO MOD. MG5 PORTASCOPE**  
 L'armadio è dotato di un pianetto intero, di tre  
 pianetti spostabili e di un vano portascope:  
 mm 1000x400x1800 h.      **COD: MG5 PS**



### ARMADIO IN LAMIERA ZINCO-PLAST. MOD. ZP

Armadio componibile disponibile in due versioni (portascopie o a 4 piani spostabili) trattato per resistere agli agenti atmosferici. Disponibile nei colori beige e grigio;  
 mm 600x450x1850 h; **COD: PLAST 60**  
 mm 700x450x1850 h; **COD: PLAST 70**  
 mm 800x450x1850 h; **COD: PLAST 80**  
 mm 900x450x1850 h; **COD: PLAST 90**  
 A richiesta anche profondità 350.

ARMADI

## Armadi per esterno - ANTIRUGGINE

### ARMADIO IN LAMIERA ZINCO-PLAST. MOD. ZP BOX

Stesse caratteristiche del precedente ma nella versione bassa con 2 piani spostabili;

Disponibile nei colori beige e grigio;  
 mm 600x450x900 h; **COD: BOX 60**  
 mm 800x450x900 h; **COD: BOX 80**  
 mm 900x450x900 h; **COD: BOX 90**



**ARMADIO MOD. MG4**

Armadio con 4 piani spostabili ad ante battenti e chiusura con serratura a cariglione;

mm 1000x450x2000 h (4 piani rinforzati)

**COD: MG4 -**

mm 1000x600x2000 h (4 piani rinforzati)

**COD: MG4 - 60**

L'armadio è disponibile, a richiesta, nella profondità di mm 600 con ante scorrevoli.

Verniciatura con polveri epossidiche bucciato cottura 180° grigio RAL 7004.



### ARMADIO MG4 - COLORATO

L'armadio MG4 può essere richiesto, con leggero sovrapprezzo anche di altri colori oltre al classico grigio RAL 7004.

- In questa pagina alcune delle varianti più vendute:
- ante colore Grigio chiaro RAL 7035 con struttura standard
  - struttura colore Blu RAL 5017 con porte standard
  - ante e struttura colore Grigio chiaro RAL 7035

Misure:

- mm 1000x450x2000 h - **COD: MG4 / COLOR**
- mm 1000x600x2000 h - **COD: MG4 - 60 / COLOR**

### SOPRALZI

In produzione anche i sopralzi per MG4 così da aumentare la capacità di contenimento fino a 3 mt.

Disponibili:

- mm 1000x450x1000 h - **COD: SPR MG4**
  - mm 1000x600x1000 h - **COD: SPR MG4-60**
- con 1 ripiano - chiusura a serratura**



### ARMADIO MOD. MG4/S

Armadio con piano superiore completo di tubo appendiabiti e un piano spostabile.

Fornito di serratura a cariglione;

mm 1000x450x2000 h; **COD: MG4/S 450**

mm 1000x600x2000 h. **COD: MG4/S 600**

### ARMADIO MOD. MG6 PORTA-SCALA

Armadio con tramezza longitudinale per vano scala e 4 pianetti amovibili. Fornito di chiusura con serratura;

mm 1000x600x2000 h.

**COD: MG6 SCALA**





**ARMADIO MOD. MG4/PORTASCOPE**  
Con piani spostabili e vano scope.  
mm 1000x450x2000 h.  
**COD: MG4 UT**


**ARMADIO MOD. MG4 CON FORAZZE**  
mm 1000x450x2000 h  
**COD: MG4 FORAZ**

## PER TUTTI GLI ARMADI

A richiesta: TETTUCCIO INCLINATO



A richiesta: Anello di sollevamento armadio





### ARMADI AD ANTE SCORREVOLI

Armadi versione monoblocco ad ante scorrevoli.

Interamente saldato con tramezza centrale, molto robusto, con 4 + 4 piani spostabili, rinforzati, chiusura a serratura. Disponibile nei colori Grigio RAL 7004 o Grigio chiaro RAL 7035.

Misure:

mm 1500x450x2000 h; **COD: SC. M. 1500**  
 mm 1500x600x2000 h; **COD: SC. M. 15x60**

mm 1200x450x2000 h; **COD: SC. M. 1200**  
 mm 1200x600x2000 h; **COD: SC. M. 12x60**



### SOPRALZI AD ANTE SCORREVOLI

Armadi versione monoblocco ad ante scorrevoli.

Interamente saldati con tramezza centrale. Disponibile anche con top in laminato color Grigio, con 1 + 1 piani spostabili, chiusura a serratura.

Disponibile nei colori Grigio RAL 7004 o Grigio chiaro RAL 7035.

Misure:

mm 1200x450x1000 h; **COD: SPR. M. 1200**  
 mm 1500x450x1000 h; **COD: SPR. M. 1500**

mm 1200x600x1000 h; **COD: SPR. M. 12x60**  
 mm 1500x600x1000 h; **COD: SPR. M. 15x60**

**A richiesta viene fornito top in laminato per abbellire il sopralzo usandolo come libreria.**

# ARMADI SICUREZZA



## **MOD: SAF**

Armadio in lamiera spess. 12/10  
con 4 ripiani spostabili, ante a battente  
e serratura doppia mappa a triplice espansione.


MISURE: mm 1000x500x2000 h

NB.

Peso Armadio kg 100

Viene fornito smontato salvo altra  
indicazione per favorire posizionamento in loco.

ARMADI



# CASSETTIERE PER UFFICIO



## CASSETTIERA IN METALLO

Cassetiera per ufficio su ruote in metallo.

SENZA MANIGLIE

mm 430x580x540 h

**CZ 3: cass.ra 3 cassetti**

**CZ 3/1: cass.ra 3 cassetti + 1 porta penne**

A richiesta disponibili con maniglie.

# CLASSIFICATORI

I classificatori per cartelle sospese e schede, sono disponibili a 2, 3 o 4 cassetti con aste porta cartellette o divisori per schede.

Misure in mm:

mod. CLASS. 2 Cti = 500x680x760 h

mod. CLASS. 3 Cti = 500x680x1080 h

mod. CLASS. 4 Cti = 500x680x1400 h

Interno cass.ti = 395x600x280 h



# SCRIVANIE



## SCRIVANIA MOD: OMEGA

mm 1400x800x720 h **COD: SCR.OMEGA 140**  
mm 1600x800x720 h **COD: SCR.OMEGA 160**  
mm 1800x800x720 h **COD: SCR.OMEGA 180**  
mm 2000x800x720 h **COD: SCR.OMEGA 200**

A richiesta gambe regolabili da mm 600 ad 800

Struttura in acciaio verniciatura colore grigio metallizzato, predisposta per alloggiamento cavi.  
Piano scrivania in nobilitato spess. 25 mm  
Colore Grigio, Rovere chiaro, Noce chiaro.



## SCRIVANIA MOD: COMPACT

ad angolo DESTRA o SINISTRA  
mm 1600x1200x720 h  
mm 1600x1600x720 h  
mm 1800x1600x720 h

A richiesta gambe regolabili da mm 600 ad 800

Struttura in acciaio verniciatura colore grigio metallizzato, predisposta per alloggiamento cavi.  
Piano scrivania in nobilitato spess. 25 mm  
Colore Grigio, Rovere chiaro, Noce chiaro.

### NB:

Nella foto installato con pannello di divisione laterale optional.



## TAVOLI RIUNIONI

Struttura in acciaio verniciatura a polvere.

Piani di lavoro grigio, rovere o noce:  
rettangolari con penisole finali  
mm 2860x1000x720 h **COD: Meet-286x100**  
mm 3500x1000x720 h **COD: Meet-350x100**

ovale pezzo unico  
mm 2200x1100x720 h **COD: Meet-220x110**

# ARMADI SMONTATI



## ARMADI ALTEZZA 2000

### ARMADI SMONTATI AD ANTE SCORREVOLI

Sono forniti di piani spostabili porta cartelle.

Misure disponibili e codice articolo:

mm 1200x450x2000 h (4 piani); **COD: SMON/12**  
mm 1500x450x2000 h (4 + 4 piani); **COD: SMON/15**  
mm 1800x450x2000 h (4 + 4 piani); **COD: SMON/18**

**N.B. Disponibili anche h e 2500**

### SOPRALZI PER SOPRACITATI ARMADI

**SOPRALZI SMONTATI** Altezza 880 mm. Sono forniti con 1 piano spostabile

Misure e codice articolo:

mm 1200x450x880 h (1 piano);      mm 1500x450x880 h (1 + 1 piano);      mm 1800x450x880 h (1 + 1 piano);  
**COD: SPR12 SMON**                      **COD: SPR15 SMON**                      **COD: SPR18SMON**

## LIBRERIE

### LIBRERIE SMONTATE

Con telaio con zoccolo e top in laminato grigio.

Sono fornite con 1 piano spostabile.

Misure disponibili e codice articolo:

mm 1200x450x1030 h (1 piano); **COD: LIB. 12**  
mm 1500x450x1030 h (1 + 1 piano); **COD: LIB. 15**  
mm 1800x450x1030 h (1 + 1 piano); **COD: LIB. 18**

**Composizione altezza:**

Struttura h mm 880 + zoccolo mm 120 + tavola 30

**COLORI DISPONIBILI: GRIGIO RAL 7035, BIANCO RAL 9016, NERO RAL 9005, SABBIA RAL 1013**

# POSSIBILI VARIANTI PER ARMADI UFFICIO

Armadi h 2500 con 5 o 6 ripiani  
mm 1200x450x2500 h    **COD: SMON. 120 - 250 h**  
mm 1500x450x2500 h    **COD: SMON. 150 - 250 h**  
mm 1800x450x2500 h    **COD: SMON. 180 - 250 h**

Forniti smontati salvo richiesta

## ARMADI ANTE VETRO



ALTEZZA 2500




ARREDO UFFICIO

MOBILI ANTE VETRO per ogni esigenza:  
armadi ante battenti o scorrevoli, sopralzi per  
detti, librerie complete di top e zoccolo

Composizione ante vetro in foto:  
armadio mm 1200x h 2000 + sopralzo  
**Cod: SMONT. 120 - VETRO**  
**SPR-SMONT 120-VETRO**

Misure disponibili in mm.  
Lunghezze: 1000, 1200, 1500, 1800  
Profondità: 450  
Altezze : da 740 a 2500

# BANCHI



## **BANCHI DA LAVORO MODELLO BM - PIANO METALLO**

Pianale superiore in lamiera forniti monoblocco o smontati.  
Caratterizzati da una accurata e robusta costruzione, vengono realizzati con strutture in tubolare sez. 60x40 e 80x40.

Pianale superiore lamiera in 25/10 rinforzato, con bordo sui 3 lati oppure verso il basso.

Piano inferiore lamiera 10/10 con rinforzi.

Fasce superiori di collegamento lamiera spess. 15/10.

Tutti i cassetti scorrono su guide semplici con cuscinetti a sfera in metallo e sono completi di serrature.

I vari modelli danno la possibilità di ottenere svariate soluzioni per ogni esigenza.



# Banchi Piano Metallo



## BANCO MOD. BM-SC

Banco con piano superiore in ferro e piano inferiore.

mm 1000x750x900 h; COD: **BM 1000 SC**

mm 1200x750x900 h; COD: **BM 1200 SC**



## BANCO MOD. BM-1C

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera.

mm 1000x750x900 h; COD: **BM 1000 1C**

mm 1200x750x900 h; COD: **BM 1200 1C**



## BANCO MOD. BM-1 ARM

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 armadietto con all'interno 1 cassetto e 1 ripiano.

mm 1000x750x900 h; COD: **BM 1000 1.ARM**

mm 1200x750x900 h; COD: **BM 1200 1.ARM**



## BANCO MOD. BM-1C.RA 3C

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 cassetteria a 3 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 1000x750x900 h; COD: **BM 1000 1CRA 3C**

mm 1200x750x900 h; COD: **BM 1200 1CRA 3C**



## BANCO MOD. BM-1C.RA 4C

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 cassetteria a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 1000x750x900 h; COD: **BM 1000 1CRA 4C**

mm 1200x750x900 h; COD: **BM 1200 1CRA 4C**



**BANCO MOD. BM 15-SC**

Banco con piano superiore in ferro e piano inferiore.

mm 1500x750x900 h; **COD: BM 1500 SC**



**BANCO MOD. BM 15-1C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera.

mm 1500x750x900 h; **COD: BM 1500 1C**



**BANCO MOD. BM-1 ARM**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 armadietto con all'interno 1 cassetto e 1 ripiano.

mm 1500x750x900 h; **COD: BM 1500 1.ARM**



**BANCO MOD. BM-2 ARM**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 2 armadi con 1 piano e 1 cassetto all'interno.

mm 1500x750x900 h; **COD: BM 1500 2.ARM**



**BANCO MOD. BM 15-C.RE 3C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 o 2 cassettiere a 3 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 1500x750x900 h; **COD: BM 1500 1CRA 3C**

mm 1500x750x900 h; **COD: BM 1500 2CRE 3C**



**BANCO MOD. BM 15-1C.RA 4C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 cassettiera a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 1500x750x900 h; **COD: BM 1500 1CRA 4C**

Colore di serie Grigio RAL 7004, possibili altre varianti come ad esempio in foto: struttura BLU RAL 5017, cassetti Grigio RAL 7004



**BANCO MOD. BM 15-2C.RA 4C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 2 cassettiere a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 1500x750x900 h; **COD: BM 1500 2CRA 4C**



**BANCO MOD. BM 20-SC**

Banco con piano superiore in ferro e piano inferiore.

mm 2000x750x900 h; COD: BM 2000 SC

**A RICHIESTA  
SPONDINE PER PIANO INFERIORE**



**BANCO MOD. BM 20-1C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera.

mm 2000x750x900 h; COD: BM 2000 1C



**BANCO MOD. BM 20-2C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 2 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 2000x750x900 h; COD: BM 2000 2C

**A RICHIESTA SPONDINE PER PIANO INFERIORE**



**BANCO MOD. BM 20-3C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore e 3 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 2000x750x900 h; COD: BM 2000 3C



**BANCO MOD. BM 9/2000**

Banco con 1 cassettiera a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e 1 armadietto

mm 2000x750x900 h; COD: BM 9/2000

Colore di serie Grigio RAL 7004, possibili altre varianti come ad esempio in foto:  
struttura BLU, cassetti e anta Grigio



**BANCO MOD. BM 9/2000**

**2 ARM + 1 C.RE**

Banco con piano superiore e inferiore rinforzati con 1 cassettera a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera e 2 armadietti.

mm 2000x750x900 h;

**COD: BM 9/2000**

**2 ARM + 1 C.RE**

Accessorio montato:

Pannello forato da banco:

**COD: PFB 2000**



**BANCO MOD. BM 2500-2C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore con 3 coppie gambe. mm 2500x750x900 h;

2 cassetti: **COD: BM 2500 2C**

senza cassetti: **COD: BM 2500 SC**

**BANCO MOD. BM 3000-2C**

Banco con piano superiore in ferro, piano inferiore con 3 coppie gambe. mm 3000x750x900 h;

2 cassetti: **COD: BM 3000 2C**

senza cassetti: **COD: BM 3000 SC**

## **BANCHI DA LAVORO MODELLO B - PIANO FAGGIO**

Pianale superiore in faggio multistrati forniti monoblocco o smontati. Caratterizzati da una accurata e robusta costruzione, vengono realizzati con strutture in tubolare sez. 60x40 e 80x40.

Pianale superiore in faggio multistrati spess. 40 mm.

Piano inferiore lamiera 10/10 con rinforzi.

Fasce superiori di collegamento lamiera spess. 15/10.

Tutti i cassetti scorrono su guide semplici con cuscinetti a sfera in metallo e sono completi di serrature.

I vari modelli danno la possibilità di ottenere svariate soluzioni per ogni esigenza.



# Banchi Piano Faggio



## TAVOLO HOBBY

Il tavolo ha il piano superiore in faggio multistrato da mm 30, è dotato di 1 cassetto e di 1 pannello in lamiera forata da parete; mm 1000x600x900 h. **COD. VENDITA: HOBBY**



## BANCO MOD. B-1000

Banco con piano superiore in faggio multistrato spessore 40 e piano inferiore. mm 1000x750x900 h; **COD: B-1000**



## BANCO MOD. B1-1000

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera. mm 1000x750x900 h; **COD: B1-1000**



## BANCO MOD. B2-1000

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40mm, piano inferiore e 1 cassetteria a 3 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. mm 1000x750x900 h; **COD: B2-1000**



## BANCO MOD. B3-1000

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore e 1 armadietto con all'interno 1 cassetto e 1 ripiano. mm 1000x750x900 h; **COD: B3-1000**



## BANCO MOD. B2 4C-1000

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 1 cassetteria a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera. mm 1000x750x900 h; **COD: B2 1CRA 4C-1000**



**BANCO MOD. B-1500**

Banco con piano superiore in faggio multistrato spessore 40 mm e piano inferiore in lamiera rinforzato.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B-1500**



**BANCO MOD. B1-1500**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B1-1500**



**BANCO MOD. B1-1500 2C**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 2 cassette scorrevoli su cuscinetti a sfera.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B1-1500 2C**



**BANCO MOD. B2-1500**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 1 cassettera a 3 cassette.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B2-1500**



**BANCO MOD. B2-1500 2CRE**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore e 2 cassettiere a 3 cassette.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B2-1500 2CRE**



**BANCO MOD. B2 4C-1500**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 1 cassettera a 4 cassette scorrevoli.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B2 1CRA 4C-1500**



**BANCO MOD. B3-1500**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore e 1 armadietto con all'interno 1 cassetto e 1 ripiano.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B3 1500**



**BANCO MOD. B3-1500 2A**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore e 2 armadietti.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B3-1500 2A**



**BANCO MOD. B9-1500**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 1 cassetteria a 4 cassetti e 1 armadietto.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B9-1500**



**BANCO MOD. B9-1500 2CRE**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 2 cassettiere a 4 cassetti scorrevoli.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B9-1500 2CRE**



**BANCO MOD. B9-1500 VERDE**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore, 1 cassetteria a 4 cassetti e 1 armadietto con colorazione Verde.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B9-1500 VERDE**



**BANCO MOD. B1 - 1500 CH/BLU**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore, 1 cassetto, chiusura su 3 lati. A richiesta piano intermedio.  
mm 1500x750x900 h; **COD: B1 - 1500 CH**



**BANCO MOD. B-2000**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm piano inferiore rinforzato. mm 2000x750x900 h;

**COD: B-2000**

**BANCO MOD. B1-2000 2C**  
Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore, rinforzato, 2 cassetti scorrevoli su cuscinetti. mm 2000x750x900 h;  
**COD: B1-2000 2C**



**A RICHIESTA SPONDINE PERIMETRALI PER PIANO INFERIORE**



**BANCO MOD. B1-2000 3C**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore, 3 cassetti. mm 2000x750x900 h;

**COD: B1-2000 3C**

Per versione 1 c.to  
**COD: B1-2000 1C**



**BANCO MOD. B2-2000**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 1 cassettera a 3 cassetti scorrevoli. mm 2000x750x900 h; **COD: B2-2000**



**BANCO MOD. B2-2000 2CRE**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 2 cassette a 3 cassetti scorrevoli. mm 2000x750x900 h; **COD: B2-2000 2CRE**



**BANCO MOD. B3-2000**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore e 1 armadietto. mm 2000x750x900 h; **COD: B3-2000**



**BANCO MOD. B3-2000 2A**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore e 2 armadietti. mm 2000x750x900 h; **COD: B3-2000 2A**



**BANCO MOD. B7-2000**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore, 2 cassetti e 1 armadietto. mm 2000x750x900 h; **COD: B7-2000**



**BANCO MOD. B9-2000 1CRA**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore, 1 cassettiera a 4 cassetti. mm 2000x750x900 h; **COD: B9-2000 1CRA**

A richiesta pannello forato da banco



**BANCO MOD. B9-2000**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore, 1 cassettiera a 4 cassetti e 1 armadietto. mm 2000x750x900 h; **COD: B9-2000**

A richiesta pannello forato da banco



**BANCO MOD. B9-2000 2CRE**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 2 cassettiere a 4 cassetti scorrevoli. mm 2000x750x900 h; **COD: B9-2000 2CRE**

A richiesta pannello forato da banco

**BANCO MOD. B9-2000 2CRE + 1 ARM**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 2 cassettiere a 4 cassetti e 1 armadietto.  
mm 2000x750x900 h; **COD: B9-2000 2CRE + 1 ARM**

Chiusura con serratura.



A richiesta pannello forato da banco **COD: PFB 2000**

**BANCO MOD. B9-2000 1CRA + 2 ARM**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 1 cassettieria a 4 cassetti e 2 armadietti.  
mm 2000x750x900 h; **COD: B9-2000 1CRA + 2 ARM**

Pannello forato da banco **COD: PFB 2000**





**BANCO MOD. B 2500**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, piano inferiore senza cassetti.  
mm 2500x750x900 h; **COD: B 2500**

**BANCO MOD. B5**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 2 cassetti.  
mm 2500x750x900 h; **COD: B5**



**BANCO MOD. B4**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore e 2 armadietti.  
mm 2500x750x900 h; **COD: B4**

**BANCO MOD. B6**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore, 2 cassettiere a 3 cassetti.  
mm 2500x750x900 h; **COD: B6**





**BANCO MOD. B8-4C**

Banco costruito in tubolare 80x40 con piano superiore in faggio multistrato, spess. 40 mm piano inferiore rinforzato e 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.  
mm 3000x750x900 h; **COD: B8-4C**

Varianti: con 2 cassetti: **COD. B8-2C**  
senza cassetti: **COD. B8 SC**



**BANCO MOD. B8-2CRE 4C**

Banco costruito in tubolare 80x40 con piano superiore in faggio multistrato, spess. 40 mm piano inferiore rinforzato e 2 cassettiere a cassetti a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

Misure interne utili dei cassetti delle cassettiere: 2 cassetti piccoli mm 60  
2 cassetti grandi mm 110

mm 3000x750x900 h; **COD: B8-2CRE 4C**



**BANCO MOD. B11-25/30**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore 1 cassettera a 4 cassetti e 1 armadietto. Due versioni:  
mm 2500x750x900 h; COD: B11-2500  
mm 3000x750x900 h; COD: B11-3000



**BANCO MOD. B12-25/30**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore 2 cassettiere a 4 cassetti e 2 armadietti. Due versioni:  
mm 2500x750x900 h; COD: B12-2500  
mm 3000x750x900 h; COD: B12-3000



**BANCO MOD. B13-25/30**

Banco con piano superiore in faggio multistrato, piano inferiore 2 cassetti centrali, 1 cassettera a 4 cassetti e 1 armadietto sui lati. mm 3000x750x900 h; COD: B13-3000

Nella foto struttura blu e particolari in grigio, i colori richiesti vanno comunicati in fase di preventivo.

# Banchi Vendita



## BANCO MOD. BV

Banco vendita con piano superiore in faggio multistrato, spessore 40 mm, doppio ripiano inferiore, chiusura sui 3 lati con 2 cassetti centrali.

In foto nella versione da mm 2500, nella lunghezza 2000 ci sono 2 coppie gambe.

Versioni:

mm 2000x750x940 h; **COD: BV-2000**

mm 2500x750x940 h; **COD: BV-2500**

mm 3000x750x940 h; **COD: BV-3000**



## BANCO MOD. BV-4C

Banco vendita con chiusura sui 3 lati con 4 cassetti centrali.

mm 2500x750x940 h;

**COD: BV 4C-2500**

mm 3000x750x940 h;

**COD: BV 4C-3000**

**ATTENZIONE: LA COLORAZIONE VA' COMUNICATA IN FASE DI PREVENTIVO, DIVERSAMENTE SI INTENDE GRIGIO RAL 7004**



## BANCO MOD. BV 2+4

Banco vendita con chiusura sui 3 lati 2 cassetti centrali e 4 cassettiere a 3 cassetti.

mm 2500x750x940 h;

**COD: BV 2+4-2500**

mm 3000x750x940 h;

**COD: BV 2+4-3000**



## BANCO MOD. BV 4+4

Banco vendita con chiusura sui 3 lati 4 cassetti centrali e 4 cassettiere a 3 cassetti.

mm 2500x750x940 h;

**COD: BV 4+4-2500**

mm 3000x750x940 h;

**COD: BV 4+4-3000**

## BANCONI PER LINEE DI MONTAGGIO

Banchi con struttura in tubolare 80x40,  
piano in laminato spess. mm 27 con bordi arrotondati.  
Diverse misure in lunghezza e profondità,  
a richiesta si completa con cassetti, armadietti, cassettiere,  
portalampane ed alzate. Anche su misura.



In foto mm 3500 x 900 x 950 h. **MOD. T.MONT. 3500/900**

BANCHI

**TUTTI I NOSTRI BANCHI SONO FORNIBILI NELLA VERSIONE SMONTABILE.**



In foto tavolo prof. 800

### **BANCO ECONOMICO SMONTATO**

1200x750x900 piano faggio spessore 30

1500x750x900 piano faggio spessore 30

2000x750x900 piano faggio spessore 30

**A RICHIESTA:  
SENZA PIANO INFERIORE**



# COMPLEMENTI E ACCESSORI PER BANCHI



## CASSETTIERA MOD. BS

Cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera, completo di guida da fissare al tavolo e chiusura a serratura.

Misura esterna: mm 515x630x80 h

Misura interna: mm 480x570x70 h

**COD. Vendita: BS**



## CASSETTIERA MOD. BC

Cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera, completo di guida da fissare al tavolo e chiusura a serratura.

Misura esterna: mm 515x630x220 h

Misura interna: mm 480x570x160 h

**COD. Vendita: BC**



## CASSETTIERA BANCO 3 C.TI

Cassetto da banco a 3 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera, con chiusura a serratura.

Misura esterna cassetto: mm 515x625x370 h

Interno ut. dei cassetti: mm 410x520x70 h

**COD. Vendita: CASS.B 3C**



## CASSETTIERA BANCO 4 C.TI

Cassetto da banco a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera, con chiusura a serratura.

Misura esterna cassetto:  
mm 515x625x605 h

Interno ut. dei cassetti:

n° 2 cassetti con mm 410x520x70 h

n° 2 cassetti con mm 410x520x160 h

**COD. Vendita: CASS.B 4C**




## ARMADIETTO DA BANCO

Armadietto da banco, anta con chiusura a serratura, all'interno 1 pianetto e 1 cassetto.

Misura esterna cassetto:  
mm 520x625x605 h

**COD. Vendita: ARM.B**



### PANNELI PORTA ATTREZZI DA BANCO

Pannelli da parete in lamiera forata con fori da  $\varnothing$  5 mm con 1 pianetto.


Misure:

mm 1000x960 h; COD: PFB 100

mm 1500x960 h; COD: PFB 150

mm 2000x960 h; COD: PFB 200

mm 2500x960 h; COD: PFB 250



### PANNELLI PORTA ATTREZZI DA PARETE

Pannelli da parete in lamiera forata con fori da  $\varnothing$  5 mm.

Misure:

mm 1000x500 h; COD: PP 50

mm 1000x920 h; COD: PP 100

mm 1500x920 h; COD: PP 150

mm 2000x920 h; COD: PP 200

mm 2500x920 h. COD: PP 250

### GANCI PORTA-UTENSILI

Accessori per i pannelli forati ( $\varnothing$  5 mm).



A mensola singola ART. 274  
CM 5 CM 10 CM 15



A occhio:  
COD: GANCI ART. 269



A mensola doppia: cm 10  
COD: GANCI ART. 273



A uncino:  
COD: GANCI ART. 264

### ALZATE A 2 PIANI PER BANCHI DA LAVORO

Misure:

mm 1000x200x450 h; COD: ALZ 100

mm 1500x200x450 h; COD: ALZ 150

mm 2000x200x450 h; COD: ALZ 200

mm 2500x200x450 h; COD: ALZ 250



# Tavoli Laboratorio



## TAVOLO LABORATORIO MOD. A

Struttura in tubolare 60x40x2, piano superiore in laminato colore grigio o tek con bordi in abs nero. Dotato di crociera inferiore e cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera.

mm 1000x750x800 h; COD: TAV.LAB.A-1000

mm 1500x750x800 h; COD: TAV.LAB.A-1500

mm 2000x750x800 h; COD: TAV.LAB.A-2000

mm 2500x750x800 h; COD: TAV.LAB.A-2500

BANCHI



## TAVOLO LABORATORIO MOD. B.

Struttura in tubolare 60x40x2, piano superiore in laminato colore grigio o tek, con bordi in abs nero.

Dotato di crociera inferiore e cassetiera a 3 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 1000x750x800 h; COD: TAV.LAB.B-1000

mm 1500x750x800 h; COD: TAV.LAB.B-1500

mm 2000x750x800 h; COD: TAV.LAB.B-2000

mm 2500x750x800 h; COD: TAV.LAB.B-2500



## TAVOLO LABORATORIO MOD. B - 4 cassetti

Dotato di piano inferiore e cassetiera a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera.

mm 1000x750x800 h; COD: TAV.LAB.B. 4c. 1000

mm 1500x750x800 h; COD: TAV.LAB.B. 4c. 1500

mm 2000x750x800 h; COD: TAV.LAB.B. 4c. 2000

mm 2500x750x800 h; COD: TAV.LAB.B. 4c. 2500

TELAIO PORTA LAMPADA - SU RICHIESTA

# Tavoli Mensa



## TAVOLO MENSA MOD. TM

Struttura in tubolare 60x40x2, piano superiore in laminato colore grigio con bordi in pvc nero arrotondati.

C'è la possibilità di applicare guide per alloggiare sgabelli.

mm 1000x750x800 h; **COD: TM-1000**

mm 1500x750x800 h; **COD: TM-1500**

mm 2000x750x800 h; **COD: TM-2000**

mm 2500x750x800 h; **COD: TM-2500**



## SGABELLI SERIE 3

Struttura in tubolare cromato con sedile in laminato color grigio (GR).

Diametro seduta 30 cm, altezze:

Senza anello poggia piedi:

mm 500; **COD: SG.500 TK-SG 500 GR**

Con anello poggia piedi:

mm 600; **COD: SG.600 TK-SG 600 GR**

mm 700; **COD: SG.700 TK-SG 700 GR**



**TAVOLO MOD. TM 1500** con sedie.



Sedia laminato struttura tubo cromato, seduta e schienale in laminato colore grigio.



## SEDIA MOD. ELENA

Sedia fissa con fusto cromato o verniciato nero, ha la scocca in polipropilene ed è disponibile in diversi colori di serie

La stessa scocca può essere montata su trave per la realizzazione di sedute per attesa.

**Codice Vendita: ELENA**

**CARRELLI  
CASSETTIERE**



# CARRELLI



**CARRELLO MOD. R/2**

Carrello a 3 vasche, dotato di ruote dal  $\varnothing$  di mm 80: mm 800x420x800 h; **COD. VENDITA: R2 3V**



Colore di serie GRIGIO RAL 7004, altri colori su richiesta come Blu, Verde e Rosso



**CARRELLO MOD. R/1**

Carrello a 2 piani, dotato di ruote dal  $\varnothing$  di mm 100: mm 900x500x800 h. **COD. VENDITA: R1**



**CARRELLO MOD. R** Carrello a tre vasche dotato di ruote girevoli da  $\varnothing$  mm 100: mm 900x500x800 h. **COD. VENDITA: R 3V**



**CARRELLO MOD. RP** a 3 vasche rinforzate. Dotato di ruote dal  $\varnothing$  di mm 125, di cui 2 con freno: mm 1000x600x825 h. **COD. VENDITA: RP**



#### **CARRELLO MOD. RO**

Carrello sottobanco 2 vasche,  
ruote diam. 80  
mm 600x500x700 h



#### **CARRELLO CASSETTIERA 4C**

Dalla linea della cassettera da banco  
con 4 ruote da diam. 80, la cassettera  
diventa spostabile.

2 cassetti altezza interno utile mm 70

2 cassetti altezza interno utile mm 110

A RICHIESTA RUOTE CON FRENO

mm 520x640x800 h

**COD. VENDITA: CARR. CASS 4C**



#### **CARRELLO CASSETTIERA 3C**

Carrello con cassettera a 3 cassetti  
scorrevoli su cuscinetti a sfera, con  
4 ruote da diam. 80, una vasca  
inferiore e superiore.

3 cassetti altezza interno utile mm 70

A RICHIESTA RUOTE CON FRENO

mm 520x640x800 h

**COD. VENDITA: CARR. CASS 3C**



#### **VARIANTI COLORI SU RICHIESTA**

In foto: Struttura BLU RAL 5017

Cassetti Grigio RAL 7004

### **CARRELLO MOD. R4**

Carrello con piano superiore in faggio sp 40 mm.  
Dotato di 4 ruote girevoli  $\varnothing$  125 di cui 2 frenanti.

mm 1000x750x900 h.

**COD. VENDITA R4**



### **CARRELLO A CASSETTIERA MOD. R/4 - 1 CRA**

Il carrello è dotato di cassetiera a 3 cassetti, scorrevoli su cuscinetti a sfera.

**COD. VENDITA R4-1 CRA**



### **CARRELLO MOD. R/3 F**

Il carrello ha il piano superiore in faggio multistrato da mm 30, è dotato di un cassetto ed ha ruote dal  $\varnothing$  di mm 100: mm 900x500x800 h.

**COD. VENDITA R3/F**



### **CARRELLO MOD. R10**

Il carrello è dotato di piano superiore in faggio multistrato sp 40 ed un armadietto con chiusura a chiave con all'interno 1 cassetto e 1 ripiano. 4 ruote da mm 125 di cui 2 con freno. mm 1240x750x940 h.

**COD. VENDITA R10**



### **CARRELLO MOD. R5**

Carrello a traversini curvi portata Kg. 150, ruote  $\varnothing$  200, altezza 1200 larghezza 400, pala 400 x 150.

**COD. VENDITA: R5**



### **CARRELLO MOD. R6**

Carrello disponibile in 2 versioni:  
con pianale mm 1000x 600, portata kg. 300,  
2 ruote fisse  $\varnothing$  160, 2 ruote girevoli  $\varnothing$  160;  
con pianale mm 1400x800, portata kg. 500,  
2 ruote fisse  $\varnothing$  200, 2 ruote girevoli  $\varnothing$  200.

**COD. VENDITA:**

**CON RUOTE  $\varnothing$  160: R6/100x60**

**CON RUOTE  $\varnothing$  200: R6/140x80**



### **CARRELLO MOD. R6 EVO**

Carrello con pianale rialzato  
mm 1000 x 600  
Altezza pianale 500 mm  
4 ruote girevoli  $\varnothing$  125, 2 c. freno  
A richiesta seconda sponda amovibile.

**COD. VENDITA: R6 EVO**

# CASSETTIERE PORTA UTENSILI



CARRELLI  
CASSETTIERE

# CASSETTIERE PORTA UTENSILI



## CASSETTIERA BANCO 3 C.TI

Cassettiera da banco a 3 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera, con chiusura a serratura.  
Misura esterna cassettera: mm 515x625x370 h.  
Interno ut. dei cassetti: mm 410x520x70 h  
**COD. VENDITA: CASS.B 3C**



## CASSETTIERA BANCO 4 C.TI

Cassettiera da banco a 4 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera, con chiusura a serratura.  
Misura esterna cassettera: mm 515x625x605 h  
Interno ut. dei cassetti:  
n° 2 cassetti con mm 410x520x70 h  
n° 2 cassetti con mm 410x520x160 h  
**COD. VENDITA: CASS.B 4C**



## CASSETTIERA MOD. 50

Cassettiera a cinque cassetti tutti scorrevoli su cuscinetti a sfera mm 515x625x700 h  
3 cassetti altezza interno utile mm 70  
2 cassetti altezza interno utile mm 110  
**COD. VENDITA: MOD. 50**



## CASSETTIERA MOD. 60

Cassettiera a sei cassetti tutti scorrevoli su cuscinetti a sfera mm 515x625x900 h  
4 cassetti altezza interno utile mm 70  
2 cassetti altezza interno utile mm 110  
**COD. VENDITA: MOD. 60**

# CASSETTIERA MOD. 70

Cassettiera mm 717x725x1000 h.

Involucro con h 900 utile che può essere allestito con combinazioni da cassetti delle seguenti altezze: da mm 50; da 75; da 100; da 150 o da mm 200 h.

N.B. I cassetti sono dotati di porta-targhette e la serratura è a bloccaggio contemporaneo con sistema antiribaltamento.

Verniciata con polveri epossidiche in grigio, verde e blu.

A richiesta anche altri colori con sovrapprezzo.

Con guide standard portata per cassetto Kg. 100.

Con guide telescopiche portata per cassetto Kg. 200.

## COD. VENDITA:

**Involucro vuoto: INV. Mod. 70**

**Cassetti mm 50: frontalino 50 - bordo 32 - luce h 32 mm**

**Cassetti mm 75: frontalino 75 - bordo 32 - luce h 56 mm**

**Cassetti mm 100: frontalino 100 - bordo 70 - luce h 82 mm**

**Cassetti mm 150: frontalino 150 - bordo 120 - luce h 132 mm**

**Cassetti mm 200: frontalino 200 - bordo 120 - luce h 182 mm**



Allestimento in foto: 9 c.ti h. 100 completi di divisori



## DIVISORI PER CASSETTI

Per meglio suddividere il contenuto dei cassetti, è possibile inserire dei divisori.

Divisori fessurati: dividono il cassetto in "corsie".  
Divisori lisci: suddividono ulteriormente la corsia.

Affiancate, possono formare banconi porta utensili





# WE D E S



**SGABELLI SERIE 3** Diametro seduta 30 cm.

Struttura in tubolare cromato con sedile in laminato color teak oppure grigio.

Altezze: mm 500 **COD: SG 500 (senza anello poggia piedi)**

mm 600 **COD: SG 600 (con anello poggia piedi)**

mm 700 **COD: SG 700 (con anello poggia piedi)**



**SGABELLO  
REGGINPIEDI**

Sgabello con base in nylon  
Alzo a gas.

Altezza da mm 580 a 820.

Poggia piedi regolabile.

Seduta in poliuretano.

**COD: SG. REGGI**



**SGABELLO MOD. GS3**

Struttura in tubolare cromato con anello poggia piedi,  
seduta imbottita, rivestita in finta pelle Sky nero.

Versione MINI - H 500; **COD: SG.GS3 MINI**

Versione MIDI - H 600; **COD: SG.GS3 MIDI**

Versione MAXI - H 750; **COD: SG.GS3 MAXI**



**SGABELLO MOD. TECNICO**

Sgabelli con base in nylon con ruote.

A richiesta con piedini. Alzo a gas.

Poggia piedi regolabile.

Schienale e seduta in poliuretano.



**SGABELLO MOD. EL 401**

Sgabello con base in nylon con anello poggia piedi.  
Schienale regolabile in altezza e profondità.

Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in finta pelle

Sky nero. Versione SKY; **COD: SG. EL 401**

A richiesta in Tessuto Grigio; **COD: SG.EL 401 TES**



**SGABELLO MOD. GO6**

Sgabello con sedile girevole imbottito rivestito  
in finta pelle, altezza regolabile con alzo a gas.

Struttura in nylon con piedini in gomma.

- a richiesta ruote girevoli

Anello poggia piedi regolabile in acciaio cromato  
- su richiesta disponibile con seduta in legno.

**COD: SG.G06** altezza da mm 630 a 770.

# REGOLAZIONE A GAS



## **SGABELLO MOD. GT/2**

Sgabello girevole base nylon con anello poggipiedi. Ha il sedile in faggio evaporato verniciato al naturale. Su richiesta con struttura in ferro. Altezza minima mm 540, massima mm 770.

**COD. MOD: SG. GT2**



## **SGABELLO MOD. GT/1**

Sgabello girevole in acciaio verniciato con anello poggipiedi. Ha il sedile e lo schienale in faggio verniciato al naturale.

Altezza minima mm 530, massima mm 710.

**COD. MOD: SG. GT1**



## **SGABELLO MOD.GO/4 M L**

Sgabello girevole con sedile schienale in faggio evaporato verniciato al naturale. Sagomatura anatomica regolabile, basamento in nylon con piedini in gomma o, a richiesta, con ruote. Regolabile in altezza da mm 470 a mm 660.

**COD. MOD: SG. GO4**

oppure altezza da mm 560x820

**COD. MOD: SG. GO4 - H2**



## **SGABELLO MOD.GO/5**

Sgabello girevole con sedile schienale in faggio evaporato verniciato al naturale. Sagomatura anatomica regolabile, basamento in nylon con piedini in gomma o, a richiesta con ruote. Regolabile in altezza da mm 540 a mm 700.

**COD. MOD: SG. GO5**

## **ATTENZIONE**

A richiesta è possibile sostituire i piedini fissi con kit a 5 rotelle.

\*Eccetto sgabello GT1



**SEDIA LAMINATO**  
Struttura cromata.  
Colore Grigio



**SEDIA MOD. ELENA**  
Struttura ferro, scocca in polipropilene.  
Colori: rosso, blu, grigio, nero.



**SEDIA MOD. CONFERENZA**  
A richiesta mod. Conferenza finitura in tessuto - Senza, con 1 o 2 braccioli.



**POLTRONCINA FISSA MOD. 1000**  
Realizzata in fusto conificato nero, imbottitura in resina e rivestimento in SKAY, accatastabile.



**POLTRONCINA FISSA MOD. 1000  
CON BRACCIOLI**  
Realizzata in fusto conificato nero, imbottitura in resina e rivestimento in SKAY, con braccioli, accatastabile.



**PANCHE ATTESA MOD. 1000**  
Seduta imbottita su barra per sale d'attesa. Sono disponibili nelle versioni da 2, 3 e 4 posti con eventuale tavolino poggiarivista. Il rivestimento del sedile può essere in similpelle o tessuto.



**PANCHE ATTESA MOD. 1013/3**  
Seduta imbottita su barra per sale d'attesa. Sono disponibili nelle versioni da 2, 3 e 4 posti con eventuale tavolino poggiarivista. Il rivestimento del sedile può essere in similpelle o tessuto.



**MOD. KAORI**  
Disponibile in diversi colori.



**POLTRONCINA GIREVOLE MOD. GOLF**  
Stesse caratteristiche della precedente ma nella versione con schienale alto.



**POLTRONCINA GIREVOLE MOD. GOLF + BRACCIOLI**  
Poltroncina girevole con braccioli, basamento a 5 razze e movimento meccanico con elevazione a gas.



**POLTRONCINA MOD. GOLF**  
Finitura SKY



**POLTRONA WEB OPERATIVA**




**POLTRONA DIREZIONALE GIREVOLE MOD. WEB**  
A richiesta con poggiatesta.

# ATTACCAPANNI A COLONNA




Mod. 2008



Mod. 2002



Mod. 551  
col. bianco



Mod. 551  
col. nero

## APPENDIABITI A COLONNA

Appendiabiti realizzati in tubolare verniciato nei colori bianco, rosso e nero.

### COD. VENDITA:

APP. 2008 - APP. 2002 - APP. 551

# ATTACCAPANNI A PARETE

## APPENDIABITI MOD. 2009 e 2012

Appendiabiti a parete, realizzati in tubolare verniciato nei colori bianco, rosso e nero.

Con appendiabiti in polipropilene nero

3 posti mm 600, 4 posti mm 800, 5 posti mm 1000



Art. 2009

Da 2 - 3 - 4 - 5 posti.

Lunghezza cm 20 al posto.

In acciaio verniciato epossidico.

Colori: BIANCO - ROSSO - NERO - GRIGIO

### COD. VENDITA:

APP. 2009 - 3p. APP. 2009 - 4p. APP. 2009 - 5p



Art. 2012

A 5 posti, lunghezza cm. 100.

In acciaio verniciato epossidico.

Colore GRIGIO

### COD. VENDITA:

APP. 2012 - 4p. APP. 2012 - 5p